

12m+

CADEIRA AUTO KEY 1 ISOFIX

A união faz a segurança.



■ A cadeira Key 1 Isofix está homologada segundo a normativa ECE R44/04 para o transporte de bebés dos 9 aos 18 kg de peso.

■ O sistema Isofix representa a última fronteira tecnológica das cadeiras auto.

■ As cadeiras dotadas de sistema Isofix oferecem simultaneamente mais segurança e maior facilidade de utilização.

■ São de facto as únicas que para serem instaladas no automóvel, não necessitam de utilizar os cintos de segurança do mesmo. Os conectores especiais Isofix, são fixados

nos respectivos pontos de ancoragem, existentes entre o assento e o encosto do banco do automóvel.

■ Uma vez fixados os conectores basta prender a correia superior, designada por "Top Tether" no terceiro ponto de ancoragem do sistema Isofix, existente na parte de trás do banco posterior ou na bagageira, conforme o tipo de veículo.

■ Depois de fixada ao banco, a cadeira Isofix torna-se parte integrante da estrutura do automóvel, garantindo os máximos níveis de segurança.

■ Cód. 62997

| PESO | GRUPO | POSIÇÕES AUTORIZADAS |
|--|---------|--|
| 9-18 kg | Grupo 1 | <p>instalação com sistema Isofix Universal</p> |
| 9-18 kg | Grupo 1 | <p>instalação com cintos do automóvel</p> |
| <p>● autorizado com cinto de três pontos</p> | | |

Sobre a utilização do banco ao lado do condutor, consulte o código da estrada.




Terceiro ponto de ancoragem: "Top Tether"

Dupla conexão Isofix



Os acolchoados Ergôs oferecem conforto e protecção ao bebé

- Key 1 Isofix dispõe de um sistema de controlo idealizado pela Chicco, o “Double Check System”, para verificar a perfeita instalação da cadeira no automóvel, oferecendo uma fiabilidade excepcional porque minimiza os riscos de erro na instalação.
- Só quando os dois conectores estiverem perfeitamente fixados à estrutura, é que os dois respectivos indicadores passam à cor verde, assinalando a correcta montagem.
- Caso contrário, o Double Check System impede de prosseguir com a instalação da cadeira.
- Um análogo indicador também presente no “Top Tether”, assinala se o bloqueio está efectuado correctamente e com o nível de tensão certo.



O indicador muda para verde quando o bloqueio acontece correctamente



Double Check System nos dois conectores



Double Check System na correia “Top Tether”



Prático manipulador para extrair os conectores da cadeira



Key 1 Isofix também pode ser instalada num automóvel que não dispõe do sistema Isofix, utilizando o cinto de segurança do mesmo



Homologação universal ECE R44/04. Key 1 Isofix é compatível com a maior parte dos veículos em circulação equipados com o sistema Isofix (todos os novos modelos homologados a partir de Fevereiro de 2006, por lei, devem dispor deste sistema)

Ergòs System

Acolchoados diferenciados nos pontos-chave da cadeira



Cadeira reclinável em cinco posições



Protecções laterais para uma correcta contenção da cabeça e dos ombros



Apoio da cabeça regulável em altura para acompanhar o crescimento da criança



Adjustable Safety System



OS PADRÕES



Cód. 00 062997 430 000 ROMANTIC



Cód. 04 062997 260 000 PACIFIC



Cód. 05 062997 970 000 FUEGO